COMPATTATORE MONOSCOCCA

COMPACTOR



ECOCOMPACT 8 -9 - 10 - 12 M³ | 14 M³ - 16 M³ - 18 M³

Descrizione dell'allestimento

Il compattatore è progettato per ridurre il volume dei rifiuti, ottimizzando le operazioni di raccolta e trasporto. Grazie al sistema di compattazione, garantisce una gestione efficiente dei carichi e può operare in sinergia con i veicoli satellite, migliorando l'efficienza del servizio.

Dotazioni di serie

- Cassone monoscocca in acciaio
- Sistema di compattazione pala e carrello
- AVC con attacco a pettine doppio e DIN 110L
- Pala di espulsione rifiuti
- Pedane posteriori porta operatori
- Portella per scarico liquami
- Faro di lavoro lampeggiante
- Cassetta portautensili
- Parafanghi e paraschizzi in ABS alta densità
- Display in cabina controllo attrezzatura da 7"


Description of the equipment

The compactor is designed to reduce the volume of waste, thereby optimizing collection and transport operations. Thanks to its compaction system, it ensures efficient load management and can operate in conjunction with satellite vehicles, improving service efficiency.

Standard equipment


- Monocoque steel body
- Shovel and carriage compaction system
- Bin lifter with double comb-type and DIN 110L
- Waste expulsion shovel
- Rear operator platforms
- Wastewater discharge hatch
- Flashing work light
- Toolbox
- High-density ABS fenders and splash guards
- 7" equipment control display in the cab

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*




ISUZU - ECOCOMPACT 8 M³

	8m³
M.T.T. kg	11.000
Port. utile kg	4.300
Passo mm	3.410
Altezza mm	2.900
Lunghezza mm	6.740
Larghezza mm	2.280



IVECO - ECOCOMPACT 10 M³

	10m³	12m³
M.T.T. kg	12.000	12.000
Port. utile kg	3.600	3.400
Passo mm	3.105	3.690
Altezza mm	2.800	2.800
Lunghezza mm	7.060	7.660
Larghezza mm	2.400	2.400



IVECO - MAXICOM16

	14m³	16m³	18m³
M.T.T. kg	14.000	16.000	18.000
Port. utile kg	4.800	6.400	7.800
Passo mm	3.105	3.690	4.185
Altezza mm	3.350	3.390	3.410
Lunghezza mm	7.150	7.680	8.00
Larghezza mm	2.510	2.510	2.510

Optional

AVC con tasca da 200L/ *Bin lifter with 200L pocket*
Sistema traslante per regolazione quota di carico / Sliding system for load height adjustment
Sistema di pesatura a celle di carico / *Load cell weighing system*
Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container pre-clamping*
Bracci attacco bologna / *Bologna attachment arms*
Innesti rapidi per comando attrezzatura idraulica / *Rapid hydraulic equipment couplings*

COMPATTATORE CON CUFFIA 14 - 16 - 18 m³

HOPPER COMPACTOR 14 - 16 - 18 m³



MVR 14 - 16 - 18

Descrizione dell'allestimento

Dotato di un sistema di carico posteriore chiuso che assicura una compattazione efficace e un migliore contenimento dei rifiuti. Progettato per garantire ordine, sicurezza e pulizia nelle operazioni di raccolta, sono una soluzione affidabile per servizi urbani ad alta efficienza.

Dotazioni di serie

- Cassone contenitore in acciaio
- Cuffia da 2.5m³ con tramoggia in acciaio
- Pala di espulsione rifiuti
- Dispositivo di compattazione a pala articolata
- AVC con attacco a pettine doppio e DIN 1.100/1.700 lt
- Pedane posteriori porta operatori
- Parafanghi e paraschizzi in ABS alta densità
- Display in cabina controllo attrezzatura da 7"


Description of the equipment

Equipped with a closed rear loading system that ensures effective compaction and better waste containment. Designed to ensure order, safety, and cleanliness during collection operations, they represent a reliable solution for high-efficiency urban services.

Standard equipment


- Steel container
- 2.5 m³ hood with steel hopper
- Waste expulsion shovel
- Articulated blade compactor
- Bin lifter with double comb-type and DIN 1.100/1.700L
- Rear operator platforms
- High-density ABS fenders and splash guards
- 7" equipment control display in the cab

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*



IVECO / VOLVO

	14m³	16m³
M.T.T. kg	14.000	16.000
Port. utile kg	4.500	5.800
Passo mm	3.690	3.690
Altezza mm	3.220	3.220
Lunghezza mm	7.180	7.660
Larghezza mm	2.450	2.450



IVECO / VOLVO

	18m³
M.T.T. kg	18.000
Port. utile kg	7.000
Passo mm	4.185
Altezza mm	3.220
Lunghezza mm	8.220
Larghezza mm	2.450





COMPATTATORE CON CUFFIA 27 m³

HOPPER COMPACTOR 27 m³



HR 27

Descrizione dell'allestimento

Dotato di un sistema di carico posteriore chiuso che assicura una compattazione efficace e un migliore contenimento dei rifiuti. Progettato per garantire ordine, sicurezza e pulizia nelle operazioni di raccolta, sono una soluzione affidabile per servizi urbani ad alta efficienza.

Dotazioni di serie

- Cassone contenitore in acciaio
- Cuffia da 3m³ con tramoggia in acciaio
- Pala di espulsione rifiuti
- Dispositivo di compattazione a pala articolata
- AVC con attacco a pettine doppio e DIN 1100/1700 lt
- Pedane posteriori porta operatori
- Parafanghi e paraschizzi in ABS alta densità
- Display in cabina controllo attrezzatura da 7"

Description of the equipment

Equipped with a closed rear loading system that ensures effective compaction and better waste containment. Designed to ensure order, safety, and cleanliness during collection operations, they represent a reliable solution for high-efficiency urban services.


Standard equipment

- Steel container
- 3 m³ hood with steel hopper
- Waste expulsion shovel
- Articulated blade compactor
- Bin lifter with double comb-type and DIN 1.100/1.700L
- Rear operator platforms
- High-density ABS fenders and splash guards
- 7" equipment control display in the cab

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

IVECO / VOLVO

	27m³
M.T.T. kg	26.000
Port. utile kg	4.200
Passo mm	3.400
Altezza mm	9.665
Lunghezza mm	9.665
Larghezza mm	2.550



COMPATTATORE CON CUFFIA 32 m³

HOPPER COMPACTOR 32 m³



HP 32

Descrizione dell'allestimento

Dotato di un sistema di carico posteriore chiuso che assicura una compattazione efficace e un migliore contenimento dei rifiuti. Progettato per garantire ordine, sicurezza e pulizia nelle operazioni di raccolta, sono una soluzione affidabile per servizi urbani ad alta efficienza.

Dotazioni di serie

- Cassone contenitore in acciaio
- Cuffia da 3m³ con tramoggia in acciaio
- Pala di espulsione rifiuti
- Dispositivo di compattazione a pala articolata
- AVC con attacco a pettine doppio e DIN 1100/1700 lt
- Pedane posteriori porta operatori
- Parafanghi e paraschizzi in ABS alta densità
- Display in cabina controllo attrezzatura da 7"

Description of the equipment

Equipped with a closed rear loading system that ensures effective compaction and better waste containment. Designed to ensure order, safety, and cleanliness during collection operations, they represent a reliable solution for high-efficiency urban services.


Standard equipment

- Steel container
- 3 m³ hood with steel hopper
- Waste expulsion shovel
- Articulated blade compactor
- Bin lifter with double comb-type and DIN 1.100/1.700L
- Rear operator platforms
- High-density ABS fenders and splash guards
- 7" equipment control display in the cab

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

IVECO / VOLVO

	32m³
M.T.T. kg	32.000
Port. utile kg	12.000
Passo mm	5.020
Altezza mm	3.550
Lunghezza mm	10.745
Larghezza mm	2.550



COMPATTATORE SEMIRIMORCHIO 48 m³

COMPACTOR ON SEMI-TRAILER 48 m³



HS 48

Descrizione dell'allestimento

Dotato di un sistema di carico posteriore chiuso che assicura una compattazione efficace e un migliore contenimento dei rifiuti. Progettato per garantire ordine, sicurezza e pulizia nelle operazioni di raccolta, sono una soluzione affidabile per servizi urbani ad alta efficienza.

Dotazioni di serie

- Cassone contenitore in acciaio
- Cuffia da 3m³ con tramoggia in acciaio
- Pala di espulsione rifiuti
- Dispositivo di compattazione a pala articolata
- Parafanghi e paraschizzi in ABS alta densità
- Display in cabina controllo attrezzatura da 7"

Description of the equipment

Equipped with a closed rear loading system that ensures effective compaction and better waste containment. Designed to ensure order, safety, and cleanliness during collection operations, they represent a reliable solution for high-efficiency urban services.

Standard equipment

- Steel container
- 3 m³ hood with steel hopper
- Waste expulsion shovel
- Articulated blade compactor
- High-density ABS fenders and splash guards
- 7" equipment control display in the cab

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

IVECO SEMIRIMORCHIO

	48m³
Port. utile kg	20.000
Altezza mm	3.550
Lunghezza mm	13.370
Larghezza mm	2.550

