COSTIPATORE - MEDIA CAPACITÀ

TIPPER TANK WITH COMPACTOR - MEDIUM CAPACITY



VRP 4.5 CP - 5 CP

Descrizione dell'allestimento

Allestimento dotato di **pala di costipazione caratterizzato da un sistema pala e carrello** che effettua sia un ciclo di compressione che di espulsione, garantendo facilità e pulizia nella raccolta di qualsiasi tipologia di rifiuto.

Dotazioni di serie

- Vasca ribaltabile posteriore a tenuta stagna
- Sistema di costipazione pala e carrello
- AVC con attacco a pettine
- Piedi stabilizzatori di sicurezza
- Avvisatore acustico
- Faro di lavoro e girofaro lampeggiante
- Fungo di emergenza per blocco lavorazione
- Cassetta porta attrezzi
- Pulsantiere per comandi attrezzatura


Description of the equipment

This unit is equipped with **a compaction blade featuring a blade-and-carriage** system that performs both a compression and an ejection cycle, ensuring easy and clean collection of any type of waste.

Standard equipment


- Watertight rear-tipping body
- Compaction system with blade and carriage
- AVC with comb attachment
- Safety stabilizer feet
- Audible warning device
- Work light and flashing beacon
- Emergency stop button
- Toolbox
- Equipment control panels

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*




PIAGGIO NP6 3000

	4.5m³
M.T.T. kg	2.800
Port. utile kg	600
Passo mm	3.000
Altezza mm	2.250
Lunghezza mm	5.048
Larghezza mm	1.755



ISUZU M21

	5m³
M.T.T. kg	3.500
Port. utile kg	350
Passo mm	2.500
Altezza mm	2.389
Lunghezza mm	5.329
Larghezza mm	1.905



IVECO DAILY

	5m³
M.T.T. kg	3.500
Port. utile kg	260
Passo mm	3.000
Altezza mm	2.530
Lunghezza mm	5.833
Larghezza mm	2.050

Optional

Sistema di pesatura a celle di carico / *Load cell weighing system*
Tamponi posteriori paracolpi / *Rear bumpers*
AVC con tasca da 300 lt / *Bin lifter with 300L pocket*
AVC con tasca da 200 lt / *Bin lifter with 200L pocket*
Portelle laterali con chiusure di sicurezza / *Side doors with safety locks*
Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container pre-clamping*
Fari lavoro aggiuntivi / *Additional work lights*
Pompa manuale di emergenza / *Manual emergency pump*
Bracci attacco bologna / *Bologna attachment arms*
Sistema di stazionamento supplementare / *Additional parking system*
Pedana porta operatore omologata lato destro / *Approved right-hand-side operator footboard*

COSTIPATORE - LARGA CAPACITÀ

TIPPER TANK WITH COMPACTOR - LARGE CAPACITY



VRP 7 CP - 8 CP - 9 CP

Descrizione dell'allestimento

Allestimento dotato di pala di costipazione caratterizzato da un sistema pala e carrello che effettua sia un ciclo di compressione che di espulsione, garantendo facilità e pulizia nella raccolta di qualsiasi tipologia di rifiuto.

Dotazioni di serie

- Vasca ribaltabile posteriore a tenuta stagna
- Sistema di costipazione pala e carrello
- AVC con attacco a pettine
- Piedi stabilizzatori di sicurezza
- Avvisatore acustico
- Faro di lavoro e girofaro lampeggiante
- Fungo di emergenza per blocco lavorazione
- Cassetta porta attrezzi
- Pulsantiere per comandi attrezzatura


Description of the equipment

This unit is equipped with a compaction blade featuring a blade-and-carriage system that performs both a compression and an ejection cycle, ensuring easy and clean collection of any type of waste.

Standard equipment


- Watertight rear-tipping body
- Compaction system with blade and carriage
- AVC with comb attachment
- Safety stabilizer feet
- Audible warning device
- Work light and flashing beacon
- Emergency stop button
- Toolbox
- Control panels for equipment operation

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*



IVECO DAILY

	7m³
M.T.T. kg	7.000
Port. utile kg	3.100
Passo mm	3.450
Altezza mm	2.565
Lunghezza mm	6.380
Larghezza mm	2.200



ISUZU

	7m³	8m³	9m³
M.T.T. kg	7.500	7.500	11.000
Port. utile kg	3.100	2.800	5.500
Passo mm	2.765	3.365	3.410
Altezza mm	2.540	2.540	2.650
Lunghezza mm	5.650	6.100	6.260
Larghezza mm	2.150	2.150	2.250

Optional

- Pedana porta operatore omologata / *Approved operator access platform*
- Sistema di pesatura a celle di carico / *Load cell weighing system*
- Tamponi posteriori paracolpi / *Rear bumpers*
- AVC con tasca da 300L / *Bin lifter with 300L pocket*
- AVC con tasca da 200L/ *Bin lifter with 200L pocket*
- Portelle laterali con chiusure di sicurezza / *Side doors with safety locks*
- Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container pre-clamping*
- Fari lavoro aggiuntivi / *Additional work lights*
- Pompa manuale di emergenza / *Manual emergency pump*
- Bracci attacco bologna / *Bologna attachment arms*
- Sistema di stazionamento supplementare / *Additional parking system*