VASCA RIBALTABILE POSTERIORE 2m³ SU VEICOLO ELETTRICO

2m³ REAR WASTE TIPPER TANK ON ELECTRIC VEHICLE



100% ELECTRIC VEHICLE

VRP 2-E

Descrizione dell'allestimento

Progettata per la massima praticità, consente uno scarico rapido e sicuro. Il veicolo elettrico garantisce **operatività silenziosa e a zero emissioni**, ideale per centri storici e piccoli contesti urbani.

Dotazioni di serie

- Vasca ribaltabile posteriore in acciaio
- AVC con attacco a pettine
- Avvisatore acustico
- Faro di lavoro e girofaro lampeggiante
- Fungo di emergenza per blocco lavorazione
- Pulsantiere per comandi attrezzatura
- Piedi stabilizzatori di sicurezza
- Portelle laterali con chiusure di sicurezza
- Display di controllo in cabina

Description of the equipment

Designed for maximum convenience, it allows for quick and safe unloading. The electric vehicle **operates quietly and produces zero emissions**, making it ideal for historic districts and small urban areas.

Standard equipment

- Steel rear-tipping body
- Bin lifter
- Audible warning
- Work light and flashing beacon
- Emergency stop button
- Control panels for equipment
- Safety body stabilizer feet
- Side doors with safety locks
- Control display in cab

TELAIO COMPATIBILE *COMPATIBLE CHASSIS*



eKò 4 ELECTRIC

	2m³
M.T.T. kg	1.025
Port. utile kg	100
Passo mm	2.375
Altezza mm	1.770
Lunghezza mm	3.895
Larghezza mm	1.345





Optional

- Fari lavoro aggiuntivi / *Additional work lights*
- Pompa manuale di emergenza / *Emergency hand pump*
- Telo di copertura / *Covering tarp*
- Stabilizzatori a rullo / *Roller stabilizers*
- Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container pre-clamping*

VASCA RIBALTABILE POSTERIORE 3m³ SU VEICOLO ELETTRICO

3m³ REAR WASTE TIPPER TANK ON ELECTRIC VEHICLE



100% ELECTRIC VEHICLE

VRP 3-E

Descrizione dell'allestimento

Progettata per la massima praticità, consente uno scarico rapido e sicuro.
Il veicolo elettrico garantisce **operatività silenziosa e a zero emissioni**, ideale per centri storici e piccoli contesti urbani.

Dotazioni di serie

- Vasca ribaltabile posteriore in acciaio
- AVC con attacco a pettine
- Avvisatore acustico
- Faro di lavoro e girofaro lampeggiante
- Fungo di emergenza per blocco lavorazione
- Pulsantiere per comandi attrezzatura
- Piedi stabilizzatori di sicurezza
- Portelle laterali con chiusure di sicurezza
- Display di controllo in cabina


Description of the equipment

Designed for maximum convenience, it allows for quick and safe unloading. The electric vehicle **operates quietly and produces zero emissions**, making it ideal for historic districts and small urban areas.

Standard equipment

- Steel rear-tipping body
- Bin lifter
- Audible warning
- Work light and flashing beacon
- Emergency stop button
- Control panels for equipment
- Safety body stabilizer feet
- Side doors with safety locks
- Control display in cab

TELAIO COMPATIBILE *COMPATIBLE CHASSIS*



eKò 5 ELECTRIC

	3m³
M.T.T. kg	1.600
Port. utile kg	280
Passo mm	1.800
Altezza mm	2.051
Lunghezza mm	3.885
Larghezza mm	1.400





Optional

AVC con tasca fissa da 60 litri / *AVC with fixed 60 liter pocket*
Fari lavoro aggiuntivi / *Additional work lights*
Pompa manuale di emergenza / *Emergency hand pump*
Telo di copertura / *Covering tarp*
Stabilizzatori a rullo / *Roller stabilizers*
Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container pre-clamping*
Sistema di stazionamento supplementare / *Additional parking system*

COSTIPATORE 3m³ SU VEICOLO ELETTRICO

3m³ COMPACTOR ON ELECTRIC VEHICLE



100% ELECTRIC VEHICLE

VRP 3CP-E

Descrizione dell'allestimento

Compatto e funzionale, **ideale per centri storici e piccoli contesti urbani**. Il sistema di costipazione ottimizza i volumi, mentre la trazione elettrica assicura silenziosità e zero emissioni.

Dotazioni di serie

- Vasca ribaltabile posteriore in acciaio
- Sistema di costipazione
- AVC con attacco a pettine
- Avvisatore acustico
- Faro di lavoro e girofaro lampeggiante
- Fungo di emergenza per blocco lavorazione
- Pulsantiere per comandi attrezzatura
- Piedi stabilizzatori di sicurezza
- Display di controllo in cabina


Description of the equipment

Compact and practical, ideal for **historic districts and small urban areas**. The compaction system optimizes space, while the electric drive ensures quiet operation and zero emissions.

Standard equipment


- Steel rear-tipping body
- Compaction system
- Bin lifter
- Audible warning
- Work light and flashing beacon
- Emergency stop button
- Control panels for equipment
- Safety body stabilizer feet
- Control display in cab

TELAIO COMPATIBILE *COMPATIBLE CHASSIS*



eKò 5 ELECTRIC

	3m³
M.T.T. kg	1.600
Port. utile kg	~ 220
Passo mm	1.815
Altezza mm	2.170
Lunghezza mm	3.885
Larghezza mm	1.400





Optional

AVC con tasca fissa da 60 litri / *AVC with fixed 60 liter pocket*
Fari lavoro aggiuntivi / *Additional work lights*
Pompa manuale di emergenza / *Emergency hand pump*
Stabilizzatori a rullo / *Roller stabilizers*
Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container pre-clamping*
Sistema di stazionamento supplementare / *Additional parking system*

MULTIWASH - SISTEMA DI LAVAGGIO AD ALTA PRESSIONE

MULTIWASH - HIGH PRESSURE WASHING SYSTEM



MW-400

Descrizione dell'allestimento

Soluzione progettata per la pulizia e il disostruzione di tombini e caditoie. Dotata di **sistema ad alta pressione,** garantisce interventi rapidi anche in condizioni critiche. La **lancia lavastrade integrata** consente il lavaggio delle superfici urbane, rendendo l'allestimento ideale per la manutenzione e l'igiene del suolo pubblico.

Dotazioni di serie

- Cassa in lega leggera
- Porte posteriori con chiave
- Porta lato destro con chiave
- Faro lavoro e girofaro
- Sistema di lavaggio ad alta pressione
- Serbatoio acqua da 400 lt


Description of the equipment

Solution designed for cleaning and unblocking manholes and street drains. Equipped with a **high-pressure system**, it ensures fast operations even in critical conditions. The **integrated road-washing lance** allows cleaning of urban surfaces, making the unit ideal for public area maintenance and hygiene.

Standard equipment

- Lightweight alloy body
- Lockable rear doors
- Lockable right-side door
- Work light and rotating beacon
- High-pressure washing system
- 400L water tank

TELAIO COMPATIBILE *COMPATIBLE CHASSIS*



eKò 5 ELECTRIC

	400 lt
M.T.T. kg	1.600
Port. acqua lt	400
Passo mm	1.800
Altezza mm	2.200
Lunghezza mm	3.682
Larghezza mm	1.440





Optional

- Barra anteriore lavaggio stradale orientabile / *Adjustable front street-cleaning bar*
- Lancia per lavaggio alta pressione / *High-pressure washing nozzle*
- Porta lato sinistro con chiave / *Left-side door with key*
- Radiocomando / *Remote control*
- Sistema di stazionamento supplementare / *Additional parking system*

CASSA FISSA CON SPONDA CARICATRICE SU VEICOLO ELETTRICO

FIXED BODY WITH LOADING RAMP ON ELECTRIC VEHICLE



100% ELECTRIC VEHICLE

CF 3_SC-E

Descrizione dell'allestimento

Cassa fissa con **sponde laterali in alluminio** e **pedana caricatrice posteriore a colonna** da 500 kg per il trasporto di rifiuti ingombranti.

Dotazioni di serie

- Cassone fisso con sponde in alluminio
- Pedana caricatrice a colonna da 500 kg con piatto da 1.200 mm
- Lampeggiante e girofaro
- Pulsantiera fissa ed estensibile per controllo pedana

Description of the equipment


Fixed body with **aluminum side panels** and a 500 kg rear **column-mounted loading platform** for transporting bulky waste.

Standard equipment

- Fixed cargo box with aluminum side
- 500 kg column-mounted loading platform with a 1.200 mm deck
- Flashing light and rotating beacon
- Fixed and extendable control panel for platform operation

TELAIO COMPATIBILE *COMPATIBLE CHASSIS*

eKò 5 ELECTRIC



	3m³
M.T.T. kg	1.600
Port. utile kg	360
Passo mm	1.800
Altezza mm	2.157
Lunghezza mm	3.915
Larghezza mm	1.440



Optional

Sistema ribaltabile posteriore / *Rear tipping mechanism*
Sponde laterali in alluminio H400 ribaltabili / *Fold-down aluminium side panels, H400*
Sovrasponde laterali in rete metallica / *Wire mesh side extensions*
Sponda posteriore in alluminio H400 ribaltabile / *Fold-down aluminium rear tailgate, H400*
Sponda posteriore a due ante apertura a libro in alluminio / *Two-leaf aluminium rear tailgate with book-style opening*
Sistema di stazionamento supplementare / Additional parking system